MYCON
asbest.lu

Asbest-Services





MYCON asbest.lu
27, Grand Rue
L-6630 Wasserbillig
Tel. : 00352 - 27 28 15 38
Fax : 00352 - 27 28 15 93
Capital social: 12.500 Euro
TVA : LU 23 01 21 56
info@mycon.lu
Asbest.lu
Bank: BGL, BIC: BGLLULL
IBAN:LU76 0030 7773 4117 0000
Matr. TVA: 2008 2449 257
R.C.S LUX B 143 536

ASBEST MATERIALIENÜBERSICHT

BITUMEN, DACHPAPPE, TEERPAPPE

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

ASPHALT, GUSSASPHALT, SCHWARZDECKEN

Methode/Paketname: IFA-Arbeitsmappe 7487 (ehem. BIA)
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,008%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

PVC-BODENBELÄGE, LINOLEUM

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

PUTZE, SPACHTELMASSEN, FARBANSTRICHE, FLIESENKLEBER

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B*
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

BRAUNE UND SCHWARZE BITUMENKLEBER

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**
Paket-Nr.: 12422

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

FENSTERKITT

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

MAGNESIAESTRICH, STEINHOLZ, ZEMENTESTRICH

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

AUSGLEICHSMASSE, FUGENMASSE, DICHTUNGSMASSE, MÖRTEL

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

DÄMMMATERIALIEN AUS NACHTSPEICHERÖFEN

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

FILZ

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

FLOOR-FLEX-PLATTEN

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

FASERZEMENT-PRODUKTE

(Asbestzement, Faserzement, Eternit)

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

LEICHTBAUPLATTEN, PROMABEST

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

LEICHTBAUPLATTEN, SOKALITH, NEPTUNIT, BAUFATHERM

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

DÄMMPLATTEN AUS MINERALWOLLE

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: **Kanzerogenitäts-Index an künstlichen WHO Mineralfasern**
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

ASBESTSCHNÜRE

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

ASBESTGEWEBE

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

ASBESTPAPPE

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**
:

SPRITZASBEST, STOPFMASSEN

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

FLANSCHDICHTUNGEN, UNTERLEGSCHEIBEN

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**
Paket-Nr. Bruckberg: 2049
Paket-Nr. Kiel: 701136

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**
:

ASBESTHALTIGE DICHTUNG

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

ELEKTRISCHE BAUTEILE, ELEKTROGERÄTE



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

KIESELGUR (DIATOMEENERDE)

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B & IFA-Arbeitsmappe 7487
Nachweis: Quantitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 erweiterte Probenaufbereitung
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **0,1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 Anhang B
Nachweis: Qualitativ
Nachweisgrenze: **0,001%**

CUSHION-VINYL



Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 ohne Bindungsform
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

Methode/Paketname: VDI 3866 Blatt 5 mit Bindungsform*
Nachweis: Schätzwert gemäß VDI
Nachweisgrenze: **1%**

BAU- UND ABBRUCHABFÄLLE /RECYCLINGMATERIALEN (BAUSCHUTT)

Methode/Paketname: **Asbest in Bauschutt gem. VDI 3876**
Nachweis: Quantitativ oder qualitativ
Nachweisgrenze: **0,005%**

s


Brandschutzklappe
Bitumen-Schweißbahnen
Dichtungsmasse
Rohrummantelung
Bodenbelag «FLOOR FLEX»
Feuerfeste Platten «PROMABEST»
Bodenausgleichsplatten
Wärmedämmung
Flanschdichtung
Dichtung Heizungsbrenner
Wandeinkleidung aus Vinyl


Wellplatten
Wandeinkleidung
Dachplatten
Ventilationsrohr
Produkte als Steinimitation
Fassadeneinkleidung
Tür
Wanddurchführungen
Abwasserrohre
Fensterbank